



**Partout
où l'étanchéité
COMPTE**





CONCEPTEUR-FABRICANT
de solutions d'étanchéité



- 2 sites de production petite & moyenne série
(1 pce à 100 000 pces/mois)
Grand-Champ (France) - Tanger (Maroc)
- 8 000 m² de surface de production
- 250 collaborateurs
- 24 M€ de chiffre d'affaires
- Plus de 800 formulations d'élastomères
- Plus de 50 000 outillages



R&D PROCESS

LABORATOIRE DE RECHERCHE : rechercher, développer, concevoir et innover



**Exigences sociétales
et environnementales**



**Respect de votre
cahier des charges**



**Démarche permanente
de veille et d'innovation**



**Contrôle qualité
à chaque étape**

**Des formules à base
d'élastomères**

- Mélangeage intégré
- Plus de 300 formules
utilisées quotidiennement
- Respect des normes
de mélanges NFL17107
- Contrôle suivant
NFL17106



Des solutions d'étanchéité

- Co-conception
- Étude par éléments finis
- Modélisation 3D
- Maillage
des composants
- Mise en données
des études
- Calculs théoriques
et simulations numériques
- Optimisation
des composants
et systèmes

RÉALISATION DE HAUT NIVEAU : qualité, fiabilité et technologie

LES JOINTS



- Joints toriques
- Joints 4 lobes
- Bagues anti-extrusion
- Joints plats découpés
- Bagues BS
- Joints V Ring
- Joints dynamiques
- Joints aseptiques
- Joints gainés FEP/PFA
- Joints découpés
- Joints usinés

LES PIÈCES SUR MESURE

- Pièces moulées
- Usinage plastique
- Usinage élastomère
- Surmoulage
- Pièces de forme



BLINDAGE & THERMIQUE



- Matériaux conducteurs électriques
- Matériaux conducteurs thermiques



Engagements sur la sécurité

L'ENGAGEMENT STACEM
POUR LA SÉCURITÉ



STACEM
9 rue de l'industrie, Z.I. de Kerovel
56390 Grand-Champ
02 97 66 75 97 • contact@stacem.fr
stacem.com


Innovation

NOUVELLE GAMME

Nouvelle gamme Stacem U-Energisé

- Étanchéité dynamique et statique
- Efficace dans les milieux corrosifs haute pression & température
- Compatible avec les gorges de toriques standards

Une solution
au remplacement
des PFAS



Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?

